

PLAN T Produktkatalog

GU10 - MR16

LED - Spotlight GU10 3x1 Watt	Seite	2
LED - Spotlight GU10 3x2 Watt	Seite	3
LED - Spotlight GU10 3x1 Watt, dimmbar	Seite	4
LED - GU10 "GENIUS" 2,3W	Seite	5
LED -Spotlight MR16 3x1W	Seite	6
LED -Spotlight MR16 3x2W	Seite	7
LED -Spotlight MR16 3x1W, dimmbar	Seite	8
LED - MR16 "GENIUS" 2,3W	Seite	9
LED -SMD-MR16 7x1 STAR CUP	Seite	10
LED - MR11	Seite	11

LED-Spotlight GU10 3x1 Powered

Artikel-Nr.: 1000021 warmweiß

Artikel-Nr.: 1000183 kaltweiß




Technische Daten

Lichtquelle	3 x 1 Watt Powered
Anzahl LEDs	3
Stromverbrauch	4 Watt
Lamp base	GU10
Material	Aluminium
Gewicht	48 g
Abmessung	D: 50mm H: 55mm
Strahlwinkel	30°
Lumen	100 lm
Farbtemperatur	3000 K
Input	230 V
Output	nicht zutreffend
Einsatztemperatur	0°C~40°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP20
Zertifikate	CE,RohS
Information	



Anzahl im Umkarton	100 Stück
Kartonabmessung	590 x 285 x 165mm
Kartongewicht	6,6 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-Spotlight GU10 3x2 Watt

Artikel-Nr.: 1000271 warmweiß



Technische Daten

Lichtquelle	3x2 Watt Powered
Anzahl LEDs	3
Stromverbrauch	6 Watt
Lamp base	GU10
Material	Aluminium
Gewicht	50 g
Abmessung	D: 50mm H: 61mm
Strahlwinkel	45°
Lumen	280lm
Farbtemperatur	3000 K
Input	230V
Output	
Einsatztemperatur	0°C~40°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß
Protection	IP40
Zertifikate	CE, RoHS
Information	



Anzahl im Umkarton	100 Stück
Kartonabmessung	590 x 285 x 165 mm
Kartongewicht	6,6 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-GU10 3x1Watt DALI dimmbar

Artikel-Nr.: 1000292 warmweiß



Technische Daten

Lichtquelle	1Watt High Power LED
Anzahl LEDs	3
Stromverbrauch	3 Watt
Sockeltyp	GU10
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	72 g
Abmessung	D: 49mm H: 60mm
Strahlwinkel	60°
Lumen	195 lm
Farbtemperatur	2700~2900K
Input Volt	230V
Arbeitstemperatur	<25°
Einsatz bei Luftfeuchte	<95%
Farbe	warmweiß
Schutzart	IP20
Zertifikate	CE, RohS
Zusatzinformation	dimmbar
Anzahl Verpackung	20 Stück
Abmessung Verpackung	260 x 104 x 126mm
Gesamtgewicht	1,46 kg

**DALI**



3w

40w



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-GU10 "GENIUS" 24 SMD

Artikel-Nr.: 1000184 warmweiß

Artikel-Nr.: 1000185 kaltweiß



Technische Daten

Lichtquelle	SMD LED
Anzahl LEDs	24
Stromverbrauch	2,3 Watt
Lamp base	GU10
Material	Aluminium
Gewicht	42 g
Abmessung	
Strahlwinkel	80°
Lumen	110 lm
Farbtemperatur	3000 K, 6500 K
Input	230 V
Output	nicht zutreffend
Einsatztemperatur	0°C~45°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP54
Zertifikate	CE, RoHS
Information	

Anzahl im Umkarton

50 Stück

Kartonabmessung

350 x 350 x 180mm

Kartongewicht

4 kg



2,3w



40w



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-Spotlight MR16 3x1 Poweredled


Artikel-Nr.: 1000181 warmweiß

Artikel-Nr.: 1000182 kaltweiß



Technische Daten

Lichtquelle	3x1Watt Poweredled
Anzahl LEDs	3
Stromverbrauch	3,3 Watt
Lamp base	GU 5.3
Material	Aluminium
Gewicht	48 g
Abmessung	D: 50mm H: 38,7mm
Strahlwinkel	30°
Lumen	100 lm
Farbtemperatur	3000 K
Input	12 V
Output	nicht zutreffend
Einsatztemperatur	0°C~40°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP20
Zertifikate	CE, RoHS
Information	



Anzahl im Umkarton	100 Stück
Kartonabmessung	590 x 285 x 165 mm
Kartongewicht	6,6 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-Spotlight MR16 3x2 Watt

Artikel-Nr.: 1000270 warmweiß


Artikel-Nr.: 1000287 kaltweiß



Technische Daten

Lichtquelle	3x2 Watt Powered
Anzahl LEDs	3
Stromverbrauch	6 Watt
Lamp base	GU 5.3
Material	Aluminium
Gewicht	39 g
Abmessung	D: 50mm H: 50mm
Strahlwinkel	45°
Lumen	280lm
Farbtemperatur	3000 K
Input	12 V
Output	
Einsatztemperatur	0°C~40°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß
Protection	IP40
Zertifikate	CE, RoHS
Information	

Anzahl im Umkarton	100 Stück
Kartonabmessung	590 x 285 x 165 mm
Kartongewicht	6,6 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-MR16 3x1Watt DALI dimmbar

Artikel-Nr.: 1000293 warmweiß



DALI

Technische Daten

Lichtquelle	1Watt High Power LED
Anzahl LEDs	3
Stromverbrauch	3 Watt
Sockeltyp	GU5,3 (MR16)
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	68 g
Abmessung	D: 49,5mm H: 49,5mm
Strahlwinkel	60°
Lumen	195 lm
Farbtemperatur	2700~2900K
Input Volt	12V
Arbeitstemperatur	<25°
Einsatz bei Luftfeuchte	<95%
Farbe	warmweiß
Schutzart	IP20
Zertifikate	CE, RohS

Zusatzinformation dimmbar

Anzahl Verpackung	20 Stück
Abmessung Verpackung	260 x 104 x 126mm
Gesamtgewicht	1,38 kg



November
2008
Version 1.0

Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-MR16 "GENIUS" 24 SMD

Artikel-Nr.: 1000186 warmweiß

Artikel-Nr.: 1000187 kaltweiß



Technische Daten

Lichtquelle	SMD LED
Anzahl LEDs	24
Stromverbrauch	2,3 Watt
Lamp base	GU 5.3
Material	Aluminium
Gewicht	39 g
Abmessung	
Strahlwinkel	80°
Lumen	110 lm
Farbtemperatur	3000 K, 6500 K
Input	230 V
Output	
Einsatztemperatur	0°C~45°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP54
Zertifikate	CE, RoHS
Information	



Anzahl im Umkarton	50 Stück
Kartonabmessung	350 x 350 x 180mm
Kartongewicht	4 kg



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-MR16 7x1Watt "STAR CUP"


Artikel-Nr.: 1000142 warmweiß

Artikel-Nr.: 1000144 kaltweiß



Technische Daten

Lichtquelle	1Watt High Poweredled
Anzahl LEDs	7
Stromverbrauch	7 Watt
Lamp base	GU 5.3
Material	Aluminium
Gewicht	82 g
Abmessung	D: 50mm H: 68mm
Strahlwinkel	30°
Lumen	350lm
Farbtemperatur	3000~4000K
Input	12 V
Output	
Einsatztemperatur	<50°C
Luftfeuchtigkeit	10~95%
Farbe	warmweiß, kaltweiß
Protection	IP60
Zertifikate	CE, RohS
Information	



Anzahl im Umkarton	1 Stück
Kartonabmessung	68 x 60 x 60mm
Gesamtgewicht	100 g




Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

PLAN T

LED-MR11 2Watt DALI

Artikel-Nr.: 1000337 warmweiß




Technische Daten

Lichtquelle	2Watt High Poweredled
Anzahl LEDs	1
Stromverbrauch	2Watt
Sockeltyp	G4 (MR11)
Material	Aluminiumgehäuse
Gewicht	26 g
Abmessung	D:35mm L=45,5mm (inklusive Pins)
Strahlwinkel	45°
Lumen	80 lm
Farbtemperatur	3000~3500K
Input Volt	12V
Betriebstemperatur	<25°C
Einsatz bei Luftfeuchte	<95%
Farbe	warmweiß
Schutzart	IP54
Zertifikate	CE, RohS

Zusatzinformation dimmbar mit LED-Dimmer

Anzahl Verpackung 100 Stück
Abmessung Verpacku 310x250x490mm
Gesamtgewicht 5 kg



80Lumen
Long lifetime
2 Watt
12 Volt



February 2009
Version 1.0

Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben